



Medviz, S.A. de C.V.  
ARIZONA 62 2 PISO  
COL. NAPOLES  
ALCALDIA BENITO JUAREZ  
CDMX, C.P. 03810

No. Orden: 2025ABR001

Fecha Orden: 25-ABR-25

Fecha Estimada de entrega: 25-AGO-25

## LISTA DE EMPAQUE

CLIENTE No. 1  
LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V.

ORDEN DE COMPRA PISA: 4503179309

FECHA DE ORDEN DE COMPRA: 21-ABR-25

FECHA RECEPCION O.C. 21-ABR-25

FECHA SOLICITADA DE ENTREGA EN O.C. 28-AGO-25

### DIRECCION:

AV. ESPAÑA 1840, COL.MODERNA, GUADALAJARA, JAL. C.P. 44190 T EL. 333 678 2616

### ENVIAR A:

LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V.

SAN ISIDRO MAZATEPEC No. 7000 COL SANTA CRUZ DE LAS FLORES GUADALAJARA JALISCO C.P. 45640

| PARTIDA | UNIDAD | EMPAQUE  | CODIGO PISA | CODIGO RUHOF | DESCRIPCION                                                            | FECHA DE ENTREGA 120 DÍAS |
|---------|--------|----------|-------------|--------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 1       | 480    | CAJA/24  | 4000930     | 34533-19     | FACTS 650 ML CON ATOMIZADOR<br>34533-19 FACTS                          | 25/08/2025                |
| 2       | 3,000  | CAJA/24  | 4006860     | 34561-48     | PREPZYME XF ESPUMA C/14OZ<br>34561-48 PREPZYME XF                      | 25/08/2025                |
| 3       | 400    | CAJA/100 | 4014512     | 34534-09     | FOE SOLUCION RECIEPIENTE EMPAQUE PLAS C/4 OZ<br>34534-09               | 25/08/2025                |
| 4       | 2,000  | CAJA/100 | 4023416     | 345SPG       | ENDOZIME SPONGE EMPAQUE PLAS C/1<br>345SPG ENDOZIME SPONGE             | 25/08/2025                |
| 5       | 500    | CAJA/100 | 4024072     | 345TSPG4     | TEST INSTRUSPONGE 4MM C/1<br>345TSPG4 TEST INSTRUSPONGE 4MM C/1        | 25/08/2025                |
| 6       | 2,000  | CAJA/50  | 4039493     | 345EBS       | ENDO BRUSH 5MM CAN 2MM -4MM C/1<br>345EBS ENDO BRUSH 56MM              | 25/08/2025                |
| 7       | 500    | CAJA/100 | 4039495     | 345VB        | ENDO BRUSH DUALVAL C/1<br>345VB ENDO BRUSH DUALVAL                     | 25/08/2025                |
| 8       | 6      | CAJA/20  | 4041750     | 345PT12      | PULL THRU 9-12MM LONG 61 CM C/6<br>345PT12                             | 25/08/2025                |
| 9       | 720    | CAJA/36  | 4055638     | 345EBK       | CLEAN START KIT BEDSIDE C/250 ML<br>345EBK-250ML                       | 25/08/2025                |
| 10      | 640    | CAJA/25  | 4057527     | 345US2       | ATP TEST SAWBS C/25 PZAS<br>345US2 ATP TEST SAWBS                      | 25/08/2025                |
| 11      | 70     | CAJA/2   | 4057999     | 34521-35     | ENDOZIME AW PLUS CON APA 10 L<br>34521-35 ENDOZIME AW PLUS CON APA 10L | 25/08/2025                |

Favor de confirmar la recepción y  
fecha de entrega del presente Pedido,  
por email.

PICK UP ESTIMADO  
25-JUL-25